



2019

SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

ABRASIVOS E ACESSÓRIOS



CARBORUNDUM

TRADIÇÃO E PIONEIRISMO

A Carborundum, desde sua fundação em 1891 nos EUA por Edward G. Acheson através da descoberta do carvão de silício, primeiro abrasivo artificial, oferece ao mercado uma linha completa de produtos projetados para executar qualquer aplicação em seus diferentes níveis de exigência.

A partir de 1996, passou a fazer parte do grupo Saint-Gobain, um dos 100 maiores conglomerados industriais do mundo. Atualmente é o ingrediente chave nas estratégias do Grupo, com uma forte presença em todos os continentes, através de fábricas em 27 países e empregando aproximadamente 11.000 pessoas.

Para mais informações, entre em contato através do
0800 ou visite nossos canais:
0800-7273322

www.carbo.com/pt-br

www.facebook.com/Carbo.Br

www.youtube.com/Carbo.Br

ÍNDICE

LIXAS	04
-------	----

DISCOS DE CORTE E DESBASTE	08
----------------------------	----

REBOLOS	10
---------	----

PEDRAS DE AFIAR	12
-----------------	----

DISCOS DIAMANTADOS	14
--------------------	----

DISCOS MADEIRA	14
----------------	----

FITAS ADESIVAS	15
----------------	----

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA AS LIXAS - CARBORUNDUM

No costado (verso) existem informações importantes para que você possa fazer a escolha certa na hora de comprar uma lixa. Confira a tabela abaixo:

Remoção - grão 36 a 60

Nivelamento - grão 80 a 120

Acabamento - grão 150 ao 600



LIXA PARA METAL **CAR 41**

Indicada para superfícies metálicas na remoção de ferrugem, pinturas, rebarbas e etc.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500146	225x275mm	C36	200
05539500148	225x275mm	C40	200
05539500150	225x275mm	C50	200
05539500151	225x275mm	C60	200
05539500154	225x275mm	C80	200
05539500157	225x275mm	C100	200
05539500158	225x275mm	C120	200
05539500159	225x275mm	C150	200
05539500160	225x275mm	C180	200
05539500161	225x275mm	C220	200
05539500164	225x275mm	C320	200



LIXA D'ÁGUA **CAR 15**

Indicada para utilização úmida em superfícies metálicas, alumínio, canos de pvc e etc.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500095	225x275mm	C80	500
05539500096	225x275mm	C100	500
05539500097	225x275mm	C120	500
05539500098	225x275mm	C150	500
05539500099	225x275mm	C180	500
05539500100	225x275mm	C220	500
05539500101	225x275mm	C240	500
05539500102	225x275mm	C280	500
05539500103	225x275mm	C320	500
05539500104	225x275mm	C360	500
05539500105	225x275mm	C400	500
05539500106	225x275mm	C500	500
05539500109	225x275mm	C600	500



LIXA PARA MASSA **CAR 03**

Indicada para utilização em paredes com massa, gesso, drywall e pinturas antigas. Pode ser usada também no lixamento de madeira.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500010	225x275mm	C50	200
05539500011	225x275mm	C60	500
05539500012	225x275mm	C80	500
05539500013	225x275mm	C100	500
05539500014	225x275mm	C120	500
05539500016	225x275mm	C150	500
05539500017	225x275mm	C180	500
05539500018	225x275mm	C220	500



LIXA DRY-LUB **CAR 12**

Indicada para utilização em madeiras seladas ou envernizadas, lacas, pinturas antigas, gessos e drywall. Possui uma camada especial Drylub que não permite o acúmulo de material na lixa.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500079	225x275mm	C80	500
05539500081	225x275mm	C100	500
05539500083	225x275mm	C120	500
05539500085	225x275mm	C150	500
05539500086	225x275mm	C180	500
05539500089	225x275mm	C220	500
05539500090	225x275mm	C240	500
05539500091	225x275mm	C280	500
05539500092	225x275mm	C320	500
05539500093	225x275mm	C360	500
05539500094	225x275mm	C400	500



LIXA PARA MADEIRA **CAR 01**

Indicada para utilização em madeiras para preparação e aplicação de seladoras, vernizes e tintas. Usada também na remoção de tintas e vernizes antigos

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500005	225x275mm	C50	500
05539500001	225x275mm	C60	500
05539500002	225x275mm	C80	500
05539500004	225x275mm	C100	500
05539500007	225x275mm	C120	500
05539500008	225x275mm	C150	500
05539500009	225x275mm	C180	500
05539500006	225x275mm	C220	500



LIXA D'ÁGUA **CAR 87**

Indicada para o lixamento úmido em geral em superfícies metálicas com tintas ou vernizes e materiais compostos como massas rápidas e primers.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539542117	230x280mm	60	200
05539542118	230x280mm	80	200
05539542119	230x280mm	100	200
05536542121	230x280mm	120	200
05539542122	230x280mm	150	200
05539542123	230x280mm	180	200
05539542124	230x280mm	220	200
05539542125	230x280mm	240	200
05539542126	230x280mm	280	200
05539542127	230x280mm	320	200
05536542128	230x280mm	360	200
05539542129	230x280mm	400	200
05539542130	230x280mm	500	200
05539542131	230x280mm	600	200



LIXA D'ÁGUA MICROFINA **CAR 30**

Indicada para preparação de superfícies para o acabamento, remoção do aspecto 'casca de laranja' e pequenas sujeiras adquiridas na pintura.

Podendo ser usado em madeira com verniz, laca ou tinta e metal com verniz ou tinta.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
69957307895	230x280mm	1200	200
69957307898	230x280mm	1500	200
69957307901	230x280mm	2000	200



DISCOS DE FIBRA **CAR 52/53**

Indicado desbaste, acabamento e nivelamento de mármore e granito.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500212	115x22mm	P24	50
05539500213	115x22mm	P36	50
05539500218	115x22mm	P60	100
05539500214	115x22mm	P120	100
05539500215	115x22mm	P180	100
05539539350	180x22mm	P24	60
05539539357	180x22mm	P36	60
05539532931	180x22mm	P60	100
05539532932	180x22mm	P120	100
05539532933	180x22mm	P180	100



DISCOS DE FIBRA **CAR 55**

Indicado para remoção de tinta antiga e oxidação leve, desbaste em aço, PVC e lajota de ferro.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539538684	115X22mm	C16	50
05539538685	115X22mm	C24	50
05539538686	115X22mm	C36	50
05539538681	115X22mm	C50	100
05539538682	115X22mm	C60	100
05539538679	115X22mm	C80	100
05539538683	115X22mm	C100	100
05539538680	115X22mm	C120	100
05539539331	180x22mm	C16	60
05539539332	180x22mm	C24	60
05539539318	180x22mm	C36	60
05539537993	180x22mm	C50	100
05539537994	180x22mm	C60	100
05539537991	180x22mm	C80	100
05539537995	180x22mm	C100	100
05539537992	180x22mm	C120	100



CARBOFLAP

Indicado para remoção de pintura velha, remoção de oxidação e acabamento de superfícies como solda e rebarba.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
66623313728	115x22mm	P80	10
66623313806	115x22mm	P120	10
66623313726	115x22mm	P60	10
66623313805	115x22mm	P50	10
66623313793	115x22mm	P40	10
66623313809	180x22mm	P60	5
66623313811	180x22mm	P80	5
66623313807	180x22mm	P40	5
66623313812	180x22mm	P120	5
66623313808	180x22mm	P50	5



FLAP DISC **CARBOFORCE**

Indicado para remoção de pintura velha, remoção de oxidação e acabamento de superfícies como solda e rebarba.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
66623381357	115x22mm	C40	10
66623381360	115x22mm	C50	10
66623381362	115x22mm	C60	10
66623381364	115x22mm	C80	10
66623381365	115x22mm	C120	10
66623381329	180x22mm	C40	5
66623381330	180x22mm	C50	5
66623381334	180x22mm	C60	5
66623381338	180x22mm	C80	5
66623381356	180x22mm	C120	5



CAR100 **MASSA MADEIRA**

Indicada para o lixamento manual ou com máquinas portáteis em superfícies como massa, gesso, madeira e alvenaria.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
66261160206	120mmx45m	36	2
66261160215	120mmx45m	40	2
66261160221	120mmx45m	50	2
66261160222	120mmx45m	60	2
66261160223	120mmx45m	80	2
66261160226	120mmx45m	100	2
66261160227	120mmx45m	120	2
66261160229	120mmx45m	150	2
66261160230	120mmx45m	180	2
66261160232	120mmx45m	220	2



PANO METAL **CAR 41**

Indicada para superfícies metálicas na remoção de ferrugem, pinturas, rebarbas e etc.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
63642542120	50mmx45m	C60	5
63642542117	50mmx45m	C80	5
66261161391	50mmx45m	C100	5
66261161397	50mmx45m	C320	5



CARBOPISO CAR 44/45

Indicada para aplicação de resinas em assoalhos, tacos e pisos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539511040	230x20m	P40	1
05539511091	230x20m	P50	1
05539511092	230x20m	P60	1
05539511093	230x20m	P80	1
05539500185	230x45m	P16	1
05539500186	230x45m	P20	1
05539500181	230x45m	P24	1
05539500177	230x45m	P40	1
05539500178	230x45m	P50	1
05539500174	230x45m	P60	1
05539500179	230x45m	P80	1
05539500180	230x45m	P100	1
05539500183	305x45m	P16	1
66261161403	305x45m	P24	1
05539500165	305x45m	P36	1
05539500168	305x45m	P40	1
05539500166	305x45m	P50	1
05539500169	305x45m	P60	1
05539500170	305x45m	P80	1



CARBOMAPAN CAR 10

Indicado para lixamento de madeira para preparação para aplicação de seladoras, vernizes e tintas. Ideal para utilizar na conversão de discos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
69957369371	120x45M	C36	1
69957369372	120x45M	C40	1
69957369373	120x45M	C50	1
69957369374	120x45M	C60	1
69957369375	120x45M	C80	1
69957369376	120x45M	C100	1
69957369377	120x45M	C120	1
69957369378	120x45M	C150	1
69957369379	120x45M	C180	1
69957369380	120x45M	C220	1
69957369381	150x45M	C36	1
69957369382	150x45M	C40	1
69957369383	150x45M	C50	1
69957369384	150x45M	C60	1
69957369385	150x45M	C80	1
69957369386	150x45M	C100	1
69957369387	150x45M	C120	1
69957369388	150x45M	C150	1
69957369389	150x45M	C180	1
69957369390	150x45M	C220	1



CARBOMAPAN CAR 34

Indicado para lixamento de madeira com superfície plana.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
69957369345	120x45M	C36	1
69957369347	120x45M	C40	1
69957369349	120x45M	C50	1
69957369350	120x45M	C60	1
69957369356	120x45M	C80	1
69957369360	120x45M	C100	1
69957369362	120x45M	C120	1
69957369363	120x45M	C150	1
69957369364	150x45M	C36	1
69957369365	150x45M	C40	1
69957369366	150x45M	C50	1
69957369367	150x45M	C60	1
69957369368	150x45M	C80	1
69957369369	150x45M	C100	1
69957369370	150x45M	C120	1



CARBOMAPAN CAR 34

Indicado para lixamento de madeira com superfície plana.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
05539500116	533x75mm	C40	50
05539500117	533x75mm	C50	50
05539500118	533x75mm	C60	50
05539500119	533x75mm	C80	50
05539500120	533x75mm	C100	50
05539500145	610x75mm	C36	50
05539500136	610x75mm	C40	50
05539500129	610x75mm	C50	50
05539500135	610x75mm	C60	50
05539500130	610x75mm	C80	50
05539500133	610x75mm	C100	50
05539500139	610x75mm	C120	50



FITA ANTIDERRAPANTE

Ideal para proteção de áreas como degraus, rampas e demais superfícies limpas e escorregadias em áreas internas e externas.

CÓDIGO	DIMENSÃO	GRÃO	EMBALAGEM
TRANSPARENTE			
05539543390	50x20m	C60	10
05539543540	50x05m	C60	08
PRETA			
05539543539	50x20m	C60	10
05539543388	50x05m	C60	08



LINHA PREMIER TIPO 41

Indicado para corte de aços carbono e inox em reparos e manutenções.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
66252920332	115 x 1,0 x 22,23mm	25
66252834638	115 x 1,6 x 22,23mm	25
66252842957	115 x 3,0 x 22,23mm	25
66252834639	180 x 1,6 x 22,23mm	25
66252834644	180 x 3,0 x 22,23mm	25
66252808193	230 x 3,0 x 22,23mm	25
66252843051	300 x 3,2 x 25,40mm	10
66252842999	356 x 3,2 x 25,40mm	10



LINHA PREMIER TIPO 42 / 27

Indicado para desbaste de aços carbono e inox em reparos e manutenções.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
TIPO 42		
66252920337	115x0,8x22,23mm	25
66252834642	115x2,0x22,23mm	25
66252834640	115x3,0x22,23mm	25
66252834643	180x2,0x22,23mm	25
66252834645	180x3,0x22,23mm	25
66253371109	230x3,0x22,23mm	25
TIPO 27		
66252842939	115x6,4x22,23mm	10
66252842860	115x5,0x22,23mm	10
66252842861	180x6,4x22,23mm	10
66252841101	230x6,4x22,23mm	10



LINHA PREMIER MULTIUSO 3X1

O disco Multiuso combina as operações de corte, desbaste e acabamento leves para aço carbono.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
66252834669	115X2,8X22,23mm	25



LINHA PREMIER NÃO FERROSOS

Indicado para utilização, ferro fundido, concreto, granito e metais não ferrosos em geral.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
TIPO 41		
66252842958	115x3,0x22,23mm	25
66252842972	180x3,0x22,23mm	25
66252843000	230x3,0x22,23mm	25
TIPO 27		
66252842946	180x6,4x22,23mm	10
66252841164	230x6,4x22,23mm	10



PREMIER VERSÁTIL TIPO 41

Indicado para corte rápido e preciso de 6 diferentes tipos de materiais: aço, inox, alumínio, PVC, pedra e azulejo.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
66253370932	115x1,0x22,23mm	25
66253371110	180x1,6x22,23mm	25



CARBOFORCE

Discos de corte e desbaste para aços carbono e inox em manutenções e reparos leves.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
TIPO 41		
66253371672	115x1,0x22,23mm	25
66252844257	115x1,6x22,23mm	10
66252842723	115x3,0x22,23mm	10
66252843905	180x1,6x22,23mm	10
66252834627	180x3,0x22,23mm	10
66252834628	230x3,0x22,23mm	10
66253370158	254x3,2x15,87mm	10
66253370159	254x3,2x19,05mm	25
66253370160	254x3,2x25,40mm	25
66253370161	300x3,2x15,87mm	25
66253370162	300x3,2x19,05mm	25
66253370163	300x3,2x25,40mm	25
TIPO 27		
66253370701	115x6,4x22,23mm	10
66252842737	180x6,4x22,23mm	10
66252836698	230x6,4x22,23mm	10



PARA METAL

Indicado para debastes, rebarbação, afiação e limpeza.

CÓDIGO	DIMENSÃO/ ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
69083165812	152,40x19,00x31,75 mm A24R5V10W	10
69083165816	152,40x19,00x31,75 mm A36Q5V10W	10
69083165820	152,40x19,00x31,75mm A46O5V10W	10
69083165824	152,40x19,00x31,75mm A60N5V10W	10
69083165813	152,40x25,40x31,75mm A24R5V10W	10
69083165817	152,40x25,40x31,75mm A36Q5V10W	10
69083165821	152,40x25,40x31,75mm A46O5V10W	10
69083165825	152,40x25,40x31,75mm A60N5V10W	10



CARBOFORCE

Indicado para operações leve de debastes, rebarbação, afiação e limpeza.

CÓDIGO	DIMENSÃO/ ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
66253331497	152,40x19,00x31,75mm A24R5V50W	10
66253331500	152,40x19,00x31,75mm A46P5V50W	10
66253331502	152,40x19,00x31,75mm A60P5V50W	10
66253331504	152,40x25,40x31,75mm A24R5V50W	10
66253331505	152,40x25,40x31,75mm A46P5V50W	10
66253331506	152,40x25,40x31,75mm A60P5V50W	10
66253332550	152,40x19,00x12,70mm A46P5V50W	10
66253332551	152,40x19,00x12,70mm A60P5V50W	10
COM BUCHA DE REDUÇÃO		
66253332549	152,40x19,00x31,75mm A60P5V50W	10
66253332547	152,40x19,00x31,75mm A24R5V50W	10



TIJOLO MARMORISTA

Indicado para desbaste e polimento de mármore, granito e granitile.

CÓDIGO	DIMENSÃO/ ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
69083173199	50.80x76.20x76.20 A24TV41W	24
69083173200	50.80x76.20x76.20 A36TV41W	24
69083173198	50.80x76.20x152.40 A120TV41W	12
69083173191	50.80x76.20x152.40 A24TV41W	12
69083173192	50.80x76.20x152.40 A36TV41W	12
69083173193	50.80x76.20x152.40 A60TV41W	12



PARA WÍDIA DIÂMETRO

Indicado para debastes, rebarbação, afiação e limpeza.

CÓDIGO	DIMENSÃO/ ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
69083165838	152,40x19,00x31,75mm GC60K5VGW	10
69083165839	152,40x19,00x31,75mm GC80K5VGW	10
69083165844	152,40x25,40x31,75mm GC100K5VGW	10
69083165845	152,40x25,40x31,75mm GC120K5VGW	10
69083165842	152,40x25,40x31,75mm GC60K5VGW	10
69083165843	152,40x25,40x31,75mm GC80K5VGW	10
69083165840	152,40x19,00x31,75mm GC100K5VGW	10
69083165841	152,40x19,00x31,75mm GC120K5VGW	10



FERRAMENTARIA

Indicado para afiação ou retificação de ferramentas de aço de alta dureza.

CÓDIGO	DIMENSÃO/ ESPECIFICAÇÃO	EMBALAGEM
69083165766	152,40x19,00x31,75mm AA46K8V40W	10
69083165767	152,40x19,00x31,75mm AA60K8V40W	10
69083165784	152,40x19,00x31,80mm AA100K8V40W	10
69083165785	152,40x19,00x31,80mm AA120K8V40W	10
69083165783	152,40x19,00x31,80mm AA80K8V40W	10
69083165768	152,40x25,40x31,75mm AA46K8V40W	10
69083165769	152,40x25,40x31,75mm AA60K8V40W	10
69083165787	152,40x25,40x31,80mm AA100K8V40W	10
69083165788	152,40x25,40x31,80mm AA120K8V40W	10
69083165786	152,40x25,40x31,80mm AA80K8V40W	10



BUCHA DE REDUÇÃO

Indicada para ajuste em máquinas com furos distintos ao encontrado no produto.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
66253451638	31.75X12.7mm	10



PONTA MONTADA

Indicada para desbaste e acabamento leves em locais de difícil acesso.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	EMBALAGEM
69083185659	A1-D	6,4 mm	20
69083185660	A2-D	6,4 mm	20
69083185661	A3-D	6,4 mm	20
69083185662	A4-D	6,4 mm	20
69083185663	A5-D	6,4 mm	20
69083185664	A6-D	6,4 mm	20
69083185665	A11-D	6,4 mm	20
69083185666	A12-D	6,4 mm	20
69083185667	A13-D	6,4 mm	20
69083185668	A14-D	6,4 mm	20
69083185669	A15-A	6,4 mm	20
69083185670	A21-D	6,4 mm	20
69083185671	A22-D	6,4 mm	20
69083185672	A23-D	6,4 mm	20
69083185691	A24-A	6,4 mm	20
69083185690	A25-D	6,4 mm	20
69083185689	A26-A	6,4 mm	20
69083185688	A31-D	6,4 mm	20
69083185687	A32-A	6,4 mm	20
69083185686	A33-D	6,4 mm	20
69083185685	A34-D	6,4 mm	20
69083185684	A35-D	6,4 mm	20
69083185703	A36-D	6,4 mm	20
69083185683	A37-D	6,4 mm	20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	HASTE	EMBALAGEM
69083185682	A38-D	6,4 mm	20
69083185681	A39-A	6,4 mm	20
69083185680	A40-D	6,4 mm	20
69083185679	B52-A	3,2 mm	20
69083185678	B53-A	3,2 mm	20
69083185333	B81-A	3,2 mm	20
69083185677	B91-A	3,2 mm	20
69083185676	B96-A	3,2 mm	20
69083185675	B97-A	3,2 mm	20
69083185674	B131-A	3,2 mm	20
69083185673	B132-A	3,2 mm	20
69083185692	B133-A	3,2 mm	20
69083185693	B134-A	3,2 mm	20
69083185694	B135-A	3,2 mm	20
69083185695	W179-A	6,4 mm	20
69083185696	W188-A	6,4 mm	20
69083185697	W204-D	6,4 mm	20
69083185698	W205-D	6,4 mm	20
69083185699	W219-D	6,4 mm	20
69083185700	W220-D	6,4 mm	20
69083185701	W222-D	6,4 mm	20
69083185704	W235-D	6,4 mm	20
69083185702	W238-D	6,4 mm	20



PEDRA CANOA

Indicada para afiação de facas, foices, facões, enxadas, machados, pás, alfanges e ferramentas agrícolas em geral.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
69083176443	241x35x10mm	198	40



PEDRA COM CABO DE PROTEÇÃO

Com uma camada grossa para desbaste e uma camada fina para acabamento, é indicada para afiação precisa de ferramentas agrícolas. O exclusivo cabo de proteção garante a segurança das mãos durante a afiação da ferramenta.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66243563555	175x38x25mm	Cabo de proteção	10



AFIADOR DE FACAS

Indicada para facas de uso doméstico, proporcionando uma afiação rápida e eficaz.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM
66243458053	Afiador de Facas	9



PEDRA SIMPLES

Pedra desenvolvida apenas com grão fino, indicada para ferramentas cortantes, formões e cutelaria em geral.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
69083165832	150x50x25mm	121N	50
69083165831	200x50x19mm	118N	40



PEDRA PARA USO DOMÉSTICO

Com uma camada grossa para desbaste e uma camada fina para acabamento, é indicada para ferramentas cortantes, formões e cutelaria em geral.


CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66243499972	150x50x19mm	Uso doméstico	10



PEDRA PARA AÇOUQUES E FRIGORÍFICOS

Produzida em óxido de alumínio com grão extra fino para um excelente acabamento, indicada para facas profissionais de açougues e frigoríficos.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66243538248	200x50x25	130N	25



PEDRA PARA CULINÁRIA JAPONESA

Especialmente desenvolvida para facas de sushi e sashimi

#1000: Para reestabelecer o ângulo e a geometria do fio;
 #4000: Projetada para realizar o pré-polimento da lâmina deixando um fio bem acabado;
 #8000: Para polir o fio e permitir que a lâmina deslize suavemente durante o corte.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66243484210	200x76x25mm	#1000	1
66243484211	200x76x25mm	#4000	1
66243484212	200x76x25mm	#8000	1



PEDRA PARA ALTA GASTRONOMIA

Quatro pedras para um fio perfeito:

#120/320 Para reparar pequenos defeitos ou refazer o fio da lâmina;
 #1000 Para restabelecer o ângulo e a geometria do fio;
 #4000 Projetada para realizar o pré-polimento da lâmina deixando um fio acabado;
 #8000 Para polir o fio de corte e permitir que a lâmina deslize suavemente durante a operação.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66243484202	200x76x25mm	#120/320	1
66243484204	200x76x25mm	#1000	1
66243484207	200x76x25mm	#4000	1
66243484208	200x76x25mm	#8000	1



PEDRA COMBINADA

Com uma camada grossa para desbaste e uma camada fina para acabamento, é indicada para ferramentas cortantes, formões e cutelaria em geral.

CÓDIGO	DIMENSÃO	MODELO	EMBALAGEM
66253199072	150x50x25mm	109N	25
69083165829	150x50x25mm	109N	50
69083165830	177x50x25mm	110N	25
66253199070	203x50x25mm	108N	50
69083165828	203x50x25mm	108N	50
69083165833	203x76x25mm	328N	24



KIT BAÚ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMBALAGEM
66253457650	Com 4 pedras alta gastronomia	1



DISCO DIAMANTADO CARBOFORCE

Ideal para operações simples do dia a dia.

Disco Turbo: ideal para cortes de mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria;

Disco Segmentado: ideal para cortes de concreto, tijolos, telhas e alvenaria;

Disco Contínuo: ideal para cortes de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM
110x20mm		
70184694329	Turbo	10
70184694330	Segmentado	10
70184694331	Contínuo	10
180x22,23mm		
70184694335	Turbo	05
70184694336	Segmentado	05
70184694337	Contínuo	05
230x22,23mm		
70184694338	Turbo	05
70184694339	Segmentado	05
70184694340	Contínuo	05



DISCO P/ MADEIRA

Indicado para corte de madeira com serra mármore.

CÓDIGO	MEDIDA	EMBALAGEM
69957315171	110x20mm	10



DISCO DIAMANTADO PREMIERE

Ideal para operações que necessitam de maior rendimento.

Disco Turbo: ideal para cortes de mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria;

Disco Segmentado: ideal para cortes de concreto, tijolos, telhas e alvenaria;

Disco Contínuo: ideal para cortes de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos.

CÓDIGO	MODELO	EMBALAGEM
110x20mm		
70184624360	Contínuo	10
70184624358	Segmentado	10
70184624359	Turbo	10
180x22,23mm		
70184694377	Turbo	05
70184694378	Segmentado	05
230x22,23mm		
70184694381	Turbo	05
70184694382	Segmentado	05



FITA CREPE USO GERAL

Indicada para proteção das áreas que não serão pintadas como rodapés, pisos, janelas, batentes de portas e etc. Pode ser usada ainda para aplicações domésticas e escolares.

CÓDIGO	DIMENSÃO	EMBALAGEM
05539544939	FITA CREPE 18mmx50m	36
66254482097	FITA CREPE 24mmx50m	30
05539544944	FITA CREPE 48mmx50m	16



FITA DE EMPACOTAMENTO

A fita de Empacotamento é ideal para fechamento de caixas, pacotes e embrulhos em geral.

CÓDIGO	COR	DIMENSÃO	EMBALAGEM
69957305431	Marrom	48mm x 45m	100
69957305438	Transparente	48mm x 100m	60
69957305444	Transparente	48mm x 45m	100



FITA DUPLA FACE ESPUMADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	EMBALAGEM
69957364507	Espumada	12mmx2m	13
69957364508	Espumada	19mmx2m	8
69957364509	Espumada	24mmx2m	6



FITA DE DEMARCAÇÃO DE SOLO

A fita de Marcação de Solo é ideal para demarcação de pisos em lojas, prédios, quadras esportivas, indústria e etc.

CÓDIGO	COR	DIMENSÃO	EMBALAGEM
69957305436	Amarelo	48mm x 14m	10
69957305373	Azul	48mm x 14m	10
69957305380	Azul	50mm x 30m	8
69957305394	Branco	50mm x 30m	8
69957305395	branco	100mm x 30m	4
69957305397	Verde	48mm x 14m	10
69957305396	Vermelho	48mm x 14m	10
69957305399	Vermelho	50mm x 30m	8
69957305398	Verde	50mm x 30m	8
69957305428	Amarela/Preta	48mm x 14m	10
69957305430	Amarela	50mm x 30m	8



FITA ISOLANTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	EMBALAGEM
69957305572	TORRE	19mmx5m	60
69957305568	TORRE	19mmx10m	60
69957305569	TORRE	19mmx20m	60



FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	EMBALAGEM
69957308889	Acrílica	12mmx2m	13 peças
69957308890	Acrílica	19mmx2m	8 peças
69957308891	Acrílica	25mmx2m	6 peças

